

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 4-ОПТ
на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде

г. Чита

«25» 01 2019 года.

Акционерное общество «Забайкальская топливно-энергетическая компания» (АО «ЗабТЭК»), именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая организация, в лице директора Службы Сбыта Маслова Владилен Григорьевича, действующего на основании доверенности №10/С от 29.12.2018г., с одной стороны, и Администрация сельского поселения "Ононское", именуемая в дальнейшем Потребитель, в лице главы сельского поселения Павлова Андрея Иннокентьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании – Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка и потребление тепловой энергии в горячей воде по адресу:
Забайкальский край, Шилкинский район, с.Ононское, ул.Советская, 17а / здание администрации/
Забайкальский край, Шилкинский район, с.Ононское, ул.Советская, 17а /гараж/
Забайкальский край, Шилкинский район, с.Ононское, ул.Новая, 29 / дом культуры/

По настоящему Контракту Теплоснабжающая организация обязуется поставить Потребителю через присоединенную тепловую сеть тепловую энергию в горячей воде (далее - тепловую энергию), Потребитель обязуется принять и оплатить фактически потребленную тепловую энергию, соблюдая режим потребления тепловой энергии, обеспечивая безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей и исправность используемых им приборов и оборудования.

1.2. Договорной объем отпуска тепловой энергии отдельно по видам потребления с разбивкой по месяцам, а также величина тепловой нагрузки теплопотребляющих установок по каждому объекту и видам потребления, параметры качества теплоснабжения и режим потребления тепловой энергии приведены в Приложении № 2 к Контракту.

Заявление с указанием годового договорного объема потребления тепловой энергии подается Потребителем в Теплоснабжающую организацию ежегодно до 1 марта года, предшествующего году, в котором предполагается поставка. Если объем потребления не заявлен в указанные сроки, в следующем году действуют объемы потребления текущего года.

1.3. Показатели качества теплоснабжения определены в прилагаемом к настоящему Контракту температурном графике (Приложение № 4).

В случае изменения показателей качества теплоснабжения, приведенных в приложении № 4 к настоящему контракту, соответствующие изменения считаются внесенными с момента утверждения температурного графика Администрацией городского поселения, без внесения изменений в Контракт.

1.4. Теплоснабжающая организация и Потребитель при поставке и потреблении тепловой энергии, а также при взаимных расчетах руководствуются действующим законодательством, в том числе Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго от 30.12.08 № 325, Правилами организации теплоснабжения в РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011г. №354, Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, Правилами эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей, Приказом от 17.03.2014г. № 99/пр «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», решениями Региональной службы по тарифам Забайкальского края об утверждении тарифов на тепловую энергию, СНиП 2.04.-86, «Тепловые сети», РД34.09.255-97, СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», иными нормативно-правовыми, нормативно-техническими актами.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

2.1. Теплоснабжающая организация обязуется:

2.1.1. Отпускать Потребителю для теплоснабжения объектов, указанных в пункте 1.1 настоящего контракта, тепловую энергию в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. С максимумом тепловой нагрузки 0,116582 Гкал/час, из них :

на технологические нужды 0 Гкал/ч

на подогрев для нужд горячего водоснабжения 0,001009 Гкал/час

на отопление 0,115573 Гкал/час

на вентиляцию 0 Гкал/час

В объеме и с качеством, установленными настоящим Контрактом, при наличии у Потребителя отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, при обеспечении оплаты потребленной тепловой энергии, кроме случаев:

а) несоблюдения Потребителем согласованных режимов теплопотребления;

б) снижения количества и качества теплоносителя (в нарушение требований нормативных актов) из-за неплотностей в оборудовании, устройствах и тепловых сетях Потребителя;

в) невозможности соблюдения температурных режимов в связи с погодными условиями, при которых температура наружного воздуха держится более 72 часов ниже на 10°C и более расчетной температуры для проектирования отопления в данной местности и др. форс-мажорными обстоятельствами;

г) периода запуска системы теплоснабжения (в течение 2-х недель после начала отопительного сезона);

д) введения ограничений в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Контракта.

2.1.2. Выдавать **Потребителю** технические условия на проектирование и разрешение для присоединения новых теплопотребляющих установок или увеличение потребляемой тепловой энергии и теплоносителя на действующих объектах (в рамках отдельного договора между **Теплоснабжающей организацией** и **Потребителем**).

2.1.3. Выдавать **Потребителю** технические условия на установку приборов учета тепловой энергии и принимать их в качестве коммерческих в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.1.4. Выдавать **Потребителю** разрешение на подключение во временную и постоянную эксплуатацию теплопотребляющих установок, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.1.5. Уполномоченные должностные лица **Теплоснабжающей организации**, ответственные за выполнение условий контракта:

Спиридонов Николай Африканович, тел.8(30262)4-25-06

2.2. «Теплоснабжающая организация» имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением **Потребителем** условий настоящего Контракта, в том числе технического состояния систем теплопотребления, приборов учета, тепловых сетей **Потребителя**, объемов и режимов потребления тепловой энергии, согласованных настоящим Контрактом, а также требовать исполнения **Потребителем** условий настоящего Контракта.

2.2.2. Ограничить или полностью прекратить подачу тепловой энергии **Потребителю**, в порядке и случаях предусмотренных настоящим Контрактом.

2.2.3. **Теплоснабжающая организация** может в часы максимума электрических нагрузок временно снижать температуру в подающем трубопроводе при условии последующей компенсации в течение суток недоотпуска тепловой энергии.

2.2.4. Предъявлять штрафные санкции **Потребителю** в случаях невыполнения последним обязательств по настоящему Контракту.

2.2.5. Выдавать **Потребителю** предупреждения, уведомления, предписания по устранению нарушений условий настоящего Контракта и требований нормативных актов, регулирующих отношения сторон по настоящему Контракту.

2.2.6. Не производить подачу тепловой энергии и теплоносителя **Потребителю** на новый отопительный или межотопительный сезон, в случае имеющейся просроченной задолженности.

2.3. Потребитель обязуется:

2.3.1. Принять и оплатить полученную на границе раздела с **Теплоснабжающей организацией** тепловую энергию, в сроки и в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Контракта. После согласования схемы тепловых сетей городского поселения с Главой администрации городского поселения **потребитель** обязан обеспечить оплату тепловых потерь.

2.3.2. Ставить в известность об оплате **Теплоснабжающую организацию** не позднее следующего дня после оплаты.

2.3.3. Ежемесячно получать у **Теплоснабжающей организации** счета, счета-фактуры и акты об оказанных услугах, производить сверку взаиморасчетов по требованию **Теплоснабжающей организации** с 10 по 20 число месяца следующего за расчетным.

При этом представитель **Потребителя** должен иметь постоянную доверенность на право получения счетов, счетов-фактур и актов сверки.

В случае неполучения счета-фактуры, счета в указанный срок **Потребитель** не освобождается от обязанности оплатить потребленную тепловую энергию в установленные настоящим Контрактом сроки.

При наличии приборов учета на все объекты, указанные в Контракте, счета-фактуры и акты об оказанных услугах получать на следующий день после сдачи показаний приборов учета, счета на промежуточную оплату получать до 05 числа текущего месяца.

2.3.4. Возвращать **Теплоснабжающей организации** подписанные и заверенные печатью акты сверок взаиморасчетов в течение 5-ти рабочих дней после их получения.

При уклонении **Потребителя** от подписания акта сверки в указанный срок и отсутствии мотивированного отказа или разногласия, сумма задолженности по истечении указанного срока считается согласованной.

2.3.5. До заключения Контракта или подписания соглашения о согласовании годовых объемов потребления предоставлять в **Теплоснабжающую организацию**, подписанную руководителем и заверенную печатью заявку, составленную на основании выделенных лимитов бюджетных обязательств, утвержденную главным распорядителем бюджетных средств на текущий год.

2.3.6. Обеспечить оплату потребления тепловой энергии, тепловых потерь.

2.3.7. В 3-дневный срок в письменной форме извещать **Теплоснабжающую организацию** обо всех изменениях, влияющих на надлежащее исполнение Контракта, в т.ч. об открытии или закрытии банковских счетов, изменениях договоров банковского счета, о принятых решениях о реорганизации, ликвидации, смене собственника, изменении условий договора аренды (в случаях, когда помещения арендуются) и т.п.

2.3.8. Соблюдать согласованные **Теплоснабжающей организацией** объемы и режимы теплопотребления, максимальные часовые тепловые нагрузки.

2.3.9. Все факты аварийных сливов теплоносителя оформлять соответствующим актом, совместно с представителем **Теплоснабжающей организации**. Акт составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

2.3.10. Получать разрешения и технические условия в **Теплоснабжающей организации** на увеличение и подключение теплопотребляющих установок, при условии оплаты за присоединение тепловых нагрузок (в рамках отдельного договора между **Теплоснабжающей организацией** и **Потребителем**).

Потребитель не вправе подключать к теплосети субабонентов, новые теплопотребляющие установки или их отдельные части без согласования с **Теплоснабжающей организацией**.

2.3.11. Своевременно представлять **Теплоснабжающей организации** необходимые документы для внесения дополнений в настоящий Контракт при любых изменениях максимальных тепловых нагрузок, указанных в п. 1.2 Контракта или для заключения нового Контракта.

2.3.12. Возмещать все убытки, понесенные **Теплоснабжающей организацией**, в случае ввода ограничения или полного прекращения подачи тепловой энергии по вине **Потребителя** или в связи с уменьшением тепловой нагрузки, установленной Контрактом, по инициативе **Потребителя**.

2.3.13. Принять все необходимые меры по сохранности тепловых сетей и систем теплопотребления, находящихся на своем балансе, в случае останова теплоснабжения во время отопительного сезона.

2.3.14. Оперативно отключить в аварийных ситуациях системы теплопотребления, находящиеся на обслуживании **Потребителя**, одновременно известив **Теплоснабжающую организацию**, и обеспечить срочный ремонт их своими средствами.

2.3.15. Беспрепятственно допускать на объекты в рабочее время суток представителей **Теплоснабжающей организации**, а в аварийных ситуациях – в любое время суток, в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и действующими законодательством.

2.3.16. Предъявлять по требованию персонала **Теплоснабжающей организации** исполнительные чертежи, паспорта теплопотребляющих установок, проектную и другую техническую документацию для уточнения и проверки объемов зданий, расчетных тепловых нагрузок и т.д.

2.3.17. Подготовить к началу отопительного периода тепловые сети и теплопотребляющие установки к работе в зимних условиях и получить Акт (паспорт) готовности к работе в отопительный период в установленном порядке. Теплоснабжающая организация возобновляет отпуск тепловой энергии и теплоносителя **Потребителю** в начале отопительного периода только после предъявления Теплоснабжающей организации утвержденного в установленном порядке Акта (паспорта) готовности к работе в отопительный период, находящихся в эксплуатационной ответственности **Потребителя** сетей и систем теплопотребления.

2.3.18. Перед началом отопительного сезона направить заявление на приемку узла учета и представить документы для ввода узла учета в эксплуатацию в Теплоснабжающую организацию для рассмотрения не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты включения.

2.3.19. Обеспечить обслуживание систем теплопотребления подготовленным персоналом.

2.3.20. Обеспечить надлежащее техническое состояние, обслуживание и ремонт систем теплопотребления, теплопроводы, изоляцию трубопроводов и теплоиспользующего оборудования.

Обеспечивать сохранность и нормальную работу приборов учета, КИП и автоматики, установленных на теплофикационном вводе **Потребителя**, сохранность пломб, установленных Теплоснабжающей организацией на приборах учета.

При несоответствии толщины изоляции трубопроводов **Потребителя** нормативной, в меньшую сторону, представителями Теплоснабжающей организации и **Потребителя** составляется акт, на основании которого **Потребителю** предъявляются для возмещения Теплоснабжающей организации убытки в виде тепловых потерь. **Потребитель** обязан возместить Теплоснабжающей организации понесенные убытки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта.

2.3.21. Обеспечить свободный доступ представителей Теплоснабжающей организации к системам теплопотребления. **Потребитель** не имеет право без письменного согласования с Теплоснабжающей организацией закрывать (бетонировать, закладывать кирпичной кладкой, рейкой, панелями и т.п.) инженерные коммуникации.

2.3.22. Выделить для оперативного решения вопросов с **Теплоснабжающей организацией** своего ответственного представителя, полномочия которого будут подтверждаться надлежаще оформленной доверенностью.

2.3.23. В 3-х дневный срок представлять в расчетную группу **Теплоснабжающей организации** акт, составленный с инспектором о невозможности подключения объектов в начале отопительного сезона или сезона летнего горячего водоснабжения в связи с аварией и ремонтом систем теплопотребления.

2.3.24. Включать отремонтированные системы теплопотребления или их отдельные части после планового или аварийного ремонта, а также новые объекты, только с разрешения и в присутствии представителя Теплоснабжающей организации.

2.3.25. Соблюдать режим теплопотребления, в том числе:

-расход сетевой воды не более расчетного значения 7,716 м³/ч;

-среднесуточную температуру обратной сетевой воды не выше 3% против температурного графика.

Установка максимального расхода сетевой воды производится исключительно Теплоснабжающей организацией. Регулирование гидравлического режима в тепловых сетях методом изменения диаметра дросселирующих устройств в системах теплопотребления **Потребителя** производится по требованию Теплоснабжающей организации.

2.3.26. Предоставить Теплоснабжающей организации возможность подключения прибора учета к автоматизированным информационно-измерительным системам учета и автоматизированной передачи показаний приборов учета, при наличии технической возможности.

2.3.27. Уполномоченные должностные лица **Потребителя**, ответственные за выполнение условий контракта:

Павлов Андрей Иннокентьевич, тел.8-996-312-9702

2.4.Потребитель имеет право:

2.4.1. Требовать от **Теплоснабжающей организации** соблюдения параметров теплоносителя и тепловой энергии, переданных ему на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон, при условии соблюдения им объемов и режимов теплопотребления.

2.4.2. Изменить определенный Контрактом объем теплопотребления, при условии извещения об этом Теплоснабжающей организации не менее чем за 90 дней до окончания срока действия контракта и возмещения



расходов, понесенных **Теплоснабжающей организацией**, в связи с обеспечением подачи энергии в не обусловленном контрактом количестве. Изменение (пересмотр) тепловых нагрузок осуществляется в порядке предусмотренном действующим законодательством.

2.4.3. Присоединять новые теплопотребляющие установки и тепловые сети, а также увеличивать потребляемую тепловую энергию на действующих объектах после получения разрешения в **Теплоснабжающей организации** и заключения Контракта или внесения изменений в существующий Контракт.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОСТАВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

3.1. Количество потребленной Потребителем тепловой энергии и теплоносителя определяется по приборам учета, установленным на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Потребителя.

Для учета тепловой энергии используются средства измерений, внесенные в государственный реестр, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах. С этой целью Потребителем оборудуются узлы учета.

Узел учета должен размещаться на сетях Потребителя на границе эксплуатационной ответственности между Теплоснабжающей организацией и Потребителем.

Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляются за счет Потребителя.

3.2. Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета, а также за своевременную поверку средств измерений, установленных на узлах учета, несет Потребитель.

3.3. Проектирование, монтаж и эксплуатация узлов учета производятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации,

3.4. Потребитель назначает лиц, ответственных за содержание узла учета, сохранность его оборудования, целостность пломб на средствах измерений.

3.5. Приемка узла учета в эксплуатацию осуществляется при участии представителя Теплоснабжающей организации.

Средства измерений должны быть поверены организацией, имеющей соответствующую лицензию.

3.6. Внеочередная поверка средств измерений производится за счет Потребителя в следующих случаях:

- при отсутствии в паспорте отметки о проведении поверки;
- при установке средств измерений после их хранения без использования в течение более половины межповерочного срока;

- при наличии погрешности показаний средств измерений;

- при нарушении целостности пломб на средствах измерениях.

3.7 Потребитель обязан надлежащим образом вести и хранить контрольный журнал по снятию показаний средств измерений (приборов учета). Снятие показаний, служащих для расчетов с **Теплоснабжающей организацией** и их занесение в контрольный журнал осуществляется Потребителем ежедневно в течение расчетного периода, установленного настоящим Контрактом.

Потребитель обязан передавать Теплоснабжающей организации в письменном виде (по согласованной сторонами форме) достоверные сведения:

- показания средств измерений;

- количество тепловой энергии переданной субабонентам.

3.8. Теплоснабжающая организация контролирует правильность снятия Потребителем показаний средств измерений и предоставления ими сведений ежеквартально.

Потребитель обязан обеспечить представителю Теплоснабжающей организации доступ к приборам учета тепловой энергии и эксплуатационной документации с целью проверки условий их эксплуатации и сохранности, снятия контрольных показаний, а также в любое время при несоблюдении режима потребления тепловой энергии или подачи недостоверных показаний приборов учета

3.9. Если в результате поверки будут установлены расхождения между показаниями средств измерений и представленными Потребителем сведениями, расчет производится в соответствии с Приказом от 17.03.2014г. №99/пр «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя», СНиП II 04.07-86 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» или нормативными актами, принятыми взамен указанных.

3.10. При установке приборов коммерческого учета не на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей, количество потребленной тепловой энергии определяется с учетом тепловых потерь через изолированные поверхности трубопроводов на участке сети Потребителя (от границы раздела до места установки приборов).

3.11. Расчетные тепловые потери в теплосетях Потребителя определены пропорционально их доле потребления тепловой энергии и протяженности тепловой сети и составляют 23,06 Гкал/год, в том числе в тепловых сетях от границы балансовой принадлежности до точки учета.

При наличии субабонентов тепловые потери по теплотрассе, принадлежащей Потребителю, распределяются пропорционально по каждому субабоненту в зависимости от тепловой нагрузки.

3.12. Показания приборов учета тепловой энергии и теплоносителя снимаются и представляются Потребителем в **Теплоснабжающую организацию** в срок с 15-го по 17-е число текущего месяца.

3.13. Перед каждым отопительным сезоном или после выполнения ремонтных работ, связанных с приборами учета, **Теплоснабжающей организацией** осуществляется проверка готовности в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии Потребителя, о чем составляется соответствующий акт.

3.14. При отсутствии приборов учета, неисправности приборов учета, выводе прибора учета из коммерческого учета, в том числе при повреждении на приборе учета пломбы, установленной Теплоснабжающей организацией, истечении сроков поверки или непредставлении в срок показаний, а также в отношении объектов, не подпадающих под учет установленного прибора учета расчеты отпущенной тепловой энергии и теплоносителя производятся

Теплоснабжающей организацией согласно Приказа от 17.03.2014г. №99/пр «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», «Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя», СНиП II 04.07-86 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» или нормативными актами, принятыми взамен указанных.

При расчетах за тепловую энергию в случаях, указанных в настоящем пункте, принимается объем тепловой энергии, определенный в соответствии с настоящим пунктом, согласно Приказа от 17.03.2014г. №99/пр «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», «Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя», СНиП II 04.07-86 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» или нормативными актами, принятыми взамен указанных.

3.15. В случае самовольного подключения Потребителем новых теплопотребляющих установок без соответствующего разрешения Теплоснабжающей организации и внесения изменений в настоящий Контракт, расчет потребления тепловой энергии и горячей воды по объектам Потребителя производится со времени начала отопительного сезона или сезона летнего горячего водоснабжения.

3.16. В случае умышленного вывода из строя прибора учета или иного воздействия на прибор учета с целью искажения его показаний Потребитель уплачивает Теплоснабжающей организации 1,5 кратную стоимость тепловой энергии, поставленной для отопления, количество которой определяется в соответствии с пунктом 3.14 настоящего Контракта, а также стоимость тепловой энергии, поставленной для подогрева холодной воды в целях обеспечения горячего водоснабжения, определенной в зависимости от количества холодной воды рассчитанного по пропускной способности системы горячего водоснабжения.

4. РАСЧЕТЫ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ.

4.1. Оплата за тепловую энергию и теплоноситель осуществляется за счет средств муниципального бюджета в пределах выделенного лимита бюджетных обязательств на соответствующий бюджетный год. Расчетным периодом является месяц.

Оплата за тепловую энергию производится следующим образом:

- **При наличии у Потребителя прибора учета тепловой энергии** – Расчет за тепловую энергию производится Потребителем при предоставлении показаний прибора учета 15-17 числа каждого месяца и получении счета на фактическое потребление тепловой энергии. Оплата за фактически потребленное количество тепловой энергии производится Потребителем в сроки, обеспечивающие поступление средств на расчетный счет Теплоснабжающей организации до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

- **При отсутствии прибора учета** – оплата текущей величины потребления тепловой энергии производится Потребителем платежным поручением в сроки, обеспечивающие поступление средств на счет Теплоснабжающей организации до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

4.2. Распределение поступившей оплаты за тепловую энергию производится по счету-фактуре Теплоснабжающей организации, согласно указанному Потребителем назначению платежа.

4.3. В случае перечисления Потребителем средств, недостаточных для полного погашения задолженности, независимо от указанного назначения платежа, в первоочередном порядке Теплоснабжающая организация производит погашение штрафных санкций (штрафов и процентов), затем просроченной задолженности, лишь, после чего производится погашение текущей задолженности.

4.4. Оплата за тепловую энергию производится по тарифам, утвержденным в установленном порядке, не требующим дополнительного согласования с Потребителем:

- за тепловую энергию на отопление, подогрев воды для нужд горячего водоснабжения, теплопотери с 01.01.2019г. - 3091,77 руб. (без учета НДС) за 1Гкал и с 01.07.2019г. - 3400,95 руб. (без учета НДС) за 1 Гкал на основании Приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края № 669-НПА от 17.12.2018г.

Изменение тарифа доводится до Потребителя через средства массовой информации без внесения изменения в Контракт.

В случае изменения РСТ тарифов на тепловую энергию, соответствующие изменения в настоящий Контракт считаются внесенными и согласованными сторонами с момента введения новых тарифов на тепловую энергию.

Ориентировочная годовая цена настоящего контракта на 2019г. составляет 1349468,35 руб. в ценах на 01.01.2019 г.

Цена контракта может быть изменена по соглашению сторон.

4.5. При нарушении режима потребления тепловой энергии, в том числе превышении фактического объема потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя над договорным объемом потребления исходя из договорной величины тепловой нагрузки, отсутствии коммерческого учета тепловой энергии, отказа представителю Теплоснабжающей организации в доступе к приборам учета Потребитель обязан оплатить Теплоснабжающей организации объем сверхдоговорного, безучетного потребления или потребления с нарушением режима потребления с применением к тарифам в сфере теплоснабжения повышающих коэффициентов, установленных в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.6. Оплата за фактически потребленное количество тепловой энергии производится Потребителем в сроки, установленные настоящим контрактом на расчетный счет в Банк ВТБ (ПАО), в случае получения уведомления Теплоснабжающей организации, Потребитель производит оплату на расчетный счет 40702810874000021000 в Читинском отделении №8600 ПАО Сбербанк России.

5. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОСТАВКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

5.1. Ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям может вводиться в следующих случаях:

- 1) неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате тепловой энергии, в том числе обязательств по предварительной оплате;
- 2) нарушение Потребителем условий Контракта о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на теплоснабжение других потребителей в данной системе теплоснабжения;
- 3) в случае несоблюдения установленных техническими регламентами обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок;
- 4) прекращение обязательств сторон по контракту;
- 5) выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;
- 6) возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;
- 7) наличие обращения Потребителя введении ограничения;
- 8) иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.2. Теплоснабжающая организация вправе:

- производить отключение системы теплопотребления Потребителя с последующим предупреждением:

- а) при возникновении аварийных ситуаций на источнике тепла;
- б) если неудовлетворительное состояние энергетических установок Потребителя угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан;
- в) при необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в тепловых сетях;
- не производить подачу тепловой энергии и теплоносителя Потребителю на новый отопительный или межотопительный сезон, в случае имеющейся просроченной задолженности.

П.5.2. Режимы введения ограничений.

Теплоснабжающая организация одновременно уведомив орган местного самоуправления, орган прокуратуры, федеральный орган по государственному энергетическому надзору, федеральный орган исполнительной власти по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям или их территориальные органы, направляет Потребителю уведомление о возможном ограничении режима потребления в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся у него задолженности по оплате тепловой энергии в определенный в уведомлении срок. В указанный срок Потребитель обязан погасить (оплатить) имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса при условии обеспечения им безопасности людей и сохранности оборудования в связи с введением ограничения режима потребления до момента погашения образовавшейся задолженности;

При отсутствии оплаты до истечения установленного в уведомлении срока Теплоснабжающая организация вводит частичное ограничение режима потребления, уведомив Потребителя и орган местного самоуправления не позднее одного дня о дне и часе введения ограничения.

В случае если Потребитель в указанный в уведомлении срок не предпринял меры к безаварийному прекращению технологического процесса, а также не обеспечил безопасность жизни и здоровья людей и сохранность оборудования, о чем он в обязательном порядке должен информировать Теплоснабжающую организацию, Теплоснабжающая организация повторно уведомляет Потребителя и органы местного самоуправления о дате введения такого ограничения режима потребления. Теплоснабжающая организация в указанный в повторном уведомлении срок обязана произвести действия по введению частичного ограничения режима потребления в присутствии представителей Потребителя. При этом ответственность перед третьими лицами за убытки, возникшие в связи с введением ограничения режима потребления несет Потребитель;

если по истечении 10 дней со дня введения ограничения режима потребления Потребителем не будет погашена (оплачена) задолженность либо не будут выполнены иные законные требования, указанные в уведомлении о частичном ограничении режима потребления, может быть введено полное ограничение режима потребления, с уведомлением Потребителя и орган местного самоуправления не позднее одного дня о дне и часе введения ограничения.

5.3. Теплоснабжающая организация имеет право ежегодно для проведения капитального ремонта отключать Потребителя от централизованного теплоснабжения в соответствии с графиком ремонта теплосетей, уведомив Потребителя через средства массовой информации не менее чем за одиннадцать рабочих дней.

Согласование с Потребителем даты отключения, установленной графиком капитального ремонта, не требуется.

5.4. Ограничения поставки тепловой энергии производится в порядке, предусмотренном Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации.

5.5. Объем (величина) допустимого ограничения теплоснабжения по каждому виду нагрузок (на отопление, вентиляцию, кондиционирование, осуществление технологических процессов, горячее водоснабжение) не может превышать:

- 1) при ограничении по часам, ограничение может быть введено на количество часов ограничения, но не более двенадцати часов в сутки;
- 2) при ограничении по нагрузке - на 20% от договорной нагрузки в соответствующий месяц введения ограничения.

5.6. Для возобновления поставки тепловой энергии в полном объеме, при устранении Потребителем обстоятельств послуживших основанием для введения ограничения или прекращения, Потребитель возмещает Теплоснабжающей организации фактически понесенные расходы, связанные с введением ограничения или прекращения и возобновления поставки теплоэнергии.



5.7. Для возобновления поставки тепловой энергии в случае прекращения в результате самовольного подключения объекта, Потребитель обязан в установленном действующим законодательством порядке получить технические условия, заключить договор на подключение, оплатить данное подключение и возместить Теплоснабжающей организации фактически понесенные расходы, связанные с прекращением и возобновлением поставки теплоэнергии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Со стороны **Теплоснабжающей организации:**

6.2.1. В случае полного прекращения подачи тепловой энергии, при нарушении работы источника тепла, **Теплоснабжающая организация** возмещает **Потребителю** реальный причиненный ущерб на основании ст. 547 ГК РФ, за исключением нарушения работы источника по причине недостатка топлива, вызванного задолженностью Потребителя.

6.3. Со стороны Потребителя:

6.3.1. При нарушении сроков оплаты, в том числе предварительной оплаты, Потребитель обязан уплатить Теплоснабжающей организации пени в размере одной сотринадцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

6.3.2. За самовольное подключение систем теплопотребления Потребитель оплачивает **Теплоснабжающей организации** 1,5 кратную стоимость тепловой энергии, использованной этими системами и 1,5 кратную стоимость присоединенной мощности.

6.3.3. Оплата при нарушении условий п. 6.3. настоящего контракта производится Потребителем по счету-фактуре, выставленной на основании акта, составленного в установленном действующим законодательством порядке.

Количество тепловой энергии в горячей воде и теплоносителя, указанное в счете-фактуре, рассчитывается **Теплоснабжающей организацией** на основании указанного акта.

Период, за который производится расчет, определяется с момента последней проверки объектов представителем **Теплоснабжающей организации** или с начала отопительного сезона до момента обнаружения.

6.4. При превышении Потребителем расхода сетевой воды на подпитку тепловых сетей, при самовольном водоразборе сетевой воды, сверхнормативных тепловых потерях Потребитель возмещает Теплоснабжающей организации стоимость воды (тепловых потерь).

Сверхнормативная утечка теплоносителя, тепловые потери в утечке теплоносителя определяются Теплоснабжающей организацией по Правилам учета тепловой энергии, и фиксируется в акте в присутствии Потребителем. Оплата производится Потребителем за период с момента последней проверки, но не более срока исковой давности. Стоимость утечки определяется исходя из себестоимости сетевой воды за 1 тонну, рассчитанной по калькуляции на день составления акта.

Отказ Потребителя от подписи акта не освобождает его от оплаты потребленной тепловой энергии в установленном порядке

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта, как-то: стихийные бедствия, военные действия любого характера, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего Контракта.

6.6. **Теплоснабжающая организация** освобождается от ответственности за не предоставление услуг в полном объеме в следующих случаях:

- отсутствия холодной воды или подачи воды не соответствующей нормативам, поставщиком, подающим холодную воду на подогрев;
- неисправности тепловых установок, принадлежащих Потребителю; в случаях порыва тепловых сетей, находящихся на обслуживании Потребителя, согласно акту границ эксплуатационной ответственности сторон и при отсутствии или неисправности запорной арматуры у Потребителя.

Антикоррупционная оговорка

1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Контракта, их аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также поддержание деловой репутации сторон на высоком уровне.
2. Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания Антикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что решение о подписании является добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий настоящего контракта.
3. Стороны контракта подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и имеют только законные источники финансирования.
4. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по контракту, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения их требований.
5. Стороны контракта, обязуются совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении контракта:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы(услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон контракта, их аффилированных лиц и работников, действующих по контракту.
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы(услуги) и т.д. работникам другой сферы, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие – либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

6. В случае возникновения у Сторон контракта подозрений, что произошло или может произойти какое-либо нарушение оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения от другой стороны, информации что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.

7. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей оговорки другая сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

7. ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

7.1. Граница ответственности за состояние и обслуживание тепловых сетей устанавливается актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей (эксплуатационной ответственности сторон) (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

7.2. При наличии необходимости изменить место подключения тепловой сети Потребителя к тепловым сетям Теплоснабжающей организации, Потребитель обязан за 15 рабочих дней уведомить в письменной форме Теплоснабжающую организацию. Изменение места подключения производится только после письменного согласования с Теплоснабжающей организацией. При изменении места подключения, Потребитель несет ответственность за содержание, эксплуатацию нового участка тепловой сети, а также за негативные последствия, возникшие в результате эксплуатации данного участка теплосети.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Потребитель, получивший от **Теплоснабжающей организации** Контракт на отпуск и потребление тепловой энергии, дополнения и изменения к нему, в течение 10-ти дней сообщает о своих возражениях по условиям Контракта **Теплоснабжающей организации** в протоколе разногласий в двух экземплярах, приложенному к подписанному Потребителем Контракту. При этом над реквизитом «Подпись» Потребителем делается надпись: «С протоколом разногласий».

8.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, выполнения, нарушения, прекращения или действительности подлежат разрешению в претензионном порядке. При получении претензии, сторона направляет ответ в течение 10-и календарных дней с момента ее получения. А в случае не достижения согласия между Сторонами, разногласия разрешаются в Арбитражном суде Забайкальского края.

8.3. Споры Сторон по техническим вопросам разрешаются Забайкальским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

9.1. Настоящий Контракт состоит из основного текста и приложений к нему.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, за исключением предусмотренных п.4.4., имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания, действует по 31.12.2019 г. и распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 01.01.2019 г.

9.4. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации Гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.5. Для расторжения Контракта по инициативе Потребителя необходимо:

а) обеспечить на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон надежное отключение тепловых сетей от источников теплоснабжения;

б) оформить совместно с представителем **Теплоснабжающей организации** акт об отключении и опломбировании запорной арматуры на границе балансовой принадлежности Сторон;

в) составить с **Теплоснабжающей организацией** Акт сверки взаимных расчетов за потребленную тепловую энергию и теплоноситель;

г) полностью погасить задолженность.

9.6. К Контракту прилагаются:

Приложение №1 Сводный расчет.

Приложение №2 Расчет годового потребления тепловой энергии и теплоносителя с разбивкой по месяцам.
Приложение №3 Акт раздела границ тепловых сетей.
Приложение №4 Температурный график.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Теплоснабжающая организация:

АО «ЗабТЭК»

Юридический адрес: 672090 г. Чита,

ул. Петровская, 44

Почтовый адрес: 672000 г. Чита,

ул. Петровская, 44

ИНН: 7536169210 КПП 753601001

ОГРН: 1177536007395

ОКТМО: 76701000001

ОКПО: 17873761

1. Расчетный счет: 40702810009030002588

В операционном офисе в г.Чите ФИЛИАЛ БАНКА
ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ

К/С: 30101810200000000777

БИК: 040407777

2. Расчетный счет: 40702810874000021000

Читинское отделение №8600 ПАО Сбербанк России

К/С: 30101810500000000637

БИК: 047601637

Телефон: 8(3022) 21-18-02, 21-18-03

21-16-35

Эл.адрес: kom_sekretar@mail.ru

Потребитель:

Администрация сельского поселения "Ононское"

Юридический адрес: 673384, Забайкальский край,

Шилкинский район, с.Ононское, ул.Советская, 17а

ОГРН: 1057527013301

ИНН: 7527007124 КПП: 752701001

Банковские реквизиты: р/с 402004810300000000368 в

ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА

БИК: 047601001

Почтовый адрес: 673384, Забайкальский край,

Шилкинский район, с.Ононское, ул.Советская, 17а

Телефон: 8-996-312-9702

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: один находится у Теплоснабжающей организации, второй у Потребителя.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Теплоснабжающая организация



Потребитель



Исп. Ю.В.Красильникова

Сводный расчет годового потребления тепловой энергии и теплоносителя с разбивкой по месяцам

Наименование потребителя: Администрация сельского поселения "Ононское"

месяц	Код экономической классификации отопления 110721									
	Количество тепловой энергии					Тариф на тепловую энергию (без НДС)	Сумма к оплате			
	на отопление	на ГВС	на вентиляцию	потери тепловой энергии	Всего		за отопление	за ГВС	на вентиляцию	за потери тепловой энергии
ед. изм.	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	руб./Гкал	руб.	руб.	руб.	руб.
январь	66,925	0,146	0,000	3,930	71,001	3091,77	248 300,05	541,68	0,00	14 580,79
февраль	54,580	0,127	0,000	3,500	58,207	3091,77	202 498,57	471,19	0,00	12 985,43
март	42,088	0,146	0,000	3,310	45,544	3091,77	156 151,70	541,68	0,00	12 280,51
апрель	20,607	0,140	0,000	2,380	23,127	3091,77	76 454,53	519,42	0,00	8 830,10
май	4,016	0,070	0,000	0,910	4,996	3091,77	14 899,86	259,71	0,00	3 376,21
июнь	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3091,77	0,00	0,00	0,00	0,00
июль	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3400,95	0,00	0,00	0,00	0,00
август	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3400,95	0,00	0,00	0,00	0,00
сентябрь	4,574	0,063	0,000	0,640	5,277	3400,95	18 667,13	257,11	0,00	2 611,93
октябрь	23,894	0,146	0,000	1,980	26,020	3400,95	97 514,76	595,85	0,00	8 080,66
ноябрь	45,063	0,140	0,000	2,800	48,003	3400,95	183 908,41	571,36	0,00	11 427,19
декабрь	63,172	0,146	0,000	3,610	66,928	3400,95	257 813,78	595,85	0,00	14 732,92
Всего:	324,919	1,124	0,000	23,060	349,103	-	1 256 208,78	4 353,83	0,00	88 905,73
										1 349 468,35

* При наличии принятого на коммерческий учет прибора учета тепловой энергии, расчет будет производиться по показаниям прибора

Теплоснабжающая организация



Расчет годового потребления тепловой энергии и теплоносителя с разбивкой по месяцам

Наименование потребителя: Администрация сельского поселения "Ононское"

Адрес объекта: Забайкальский край, Шилкинский район, с.Ононское, ул.Советская, 17а / здание администрации/

месяц	Код экономической классификации отопления 110721										
	Количество тепловой энергии					Тариф на тепловую энергию (без НДС)	Сумма к оплате				
	на отопление	на ГВС	на вентиляцию	потери тепловой энергии	Всего		за отопление	за ГВС	на вентиляцию	за потери тепловой энергии	Всего
ед. изм.	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	руб./Гкал	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
январь	6,255	0,028	0,000	1,470	7,753	3091,77	23 206,82	103,88	0,00	5 453,88	28 764,59
февраль	5,129	0,024	0,000	1,310	6,463	3091,77	19 029,23	89,04	0,00	4 860,26	23 978,53
март	4,050	0,028	0,000	1,240	5,318	3091,77	15 026,00	103,88	0,00	4 600,55	19 730,44
апрель	2,133	0,027	0,000	0,890	3,050	3091,77	7 913,70	100,18	0,00	3 302,02	11 315,89
май	0,509	0,013	0,000	0,340	0,862	3091,77	1 888,45	48,23	0,00	1 261,44	3 198,12
июнь	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
июль	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
август	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сентябрь	0,558	0,012	0,000	0,240	0,810	3400,95	2 277,28	48,97	0,00	979,48	3 305,72
октябрь	2,435	0,028	0,000	0,740	3,203	3400,95	9 937,57	114,28	0,00	3 020,04	13 071,89
ноябрь	4,304	0,027	0,000	1,050	5,381	3400,95	17 565,23	110,20	0,00	4 285,20	21 960,62
декабрь	5,922	0,028	0,000	1,350	7,300	3400,95	24 168,52	114,28	0,00	5 509,54	29 792,33
Всего:	31,295	0,215	0,000	8,630	40,140	-	121 012,80	832,93	0,00	33 272,40	155 118,13

* При наличии принятого на коммерческий учет прибора учета тепловой энергии, расчет будет производиться по показаниям прибора



ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Наименование потребителя: Администрация сельского поселения "Ононское"
Адрес объекта: Забайкальский край, Шилкинский район, с. Ононское, ул. Советская, 17а / здание администрации/

РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ НУЖД ОТОПЛЕНИЯ

Исходные данные:

V _{нар} =	447,100
a =	0,86
q _{от} =	0,4300
T _{вн} =	18
T _{нв} =	-44
Π _о =	5808

V_{нар} – объем здания по наружному обмеру, м³
a – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления в местности где расположено рассматриваемое здание от -30°C
q_{от} – удельная отопительная характеристика при температуре наружного воздуха -30°C, ккал/(м³·час·°C)
T_{вн} – температура воздуха внутри помещения, °C
T_{нв} – максимальная расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C
Π_о – продолжительность отопительного периода, часов

Расчетные данные:

K _{инф}	Q _{о, час} Гкал/час
0,042	0,010681

Q_{о, час} – часовая нагрузка отопления;
K_{инф} – коэффициент инфильтрации

Период	T _м	Π _м	Q _о
январь	-30,8	744	6,255
февраль	-26,3	672	5,129
март	-13,6	744	4,050
апрель	0,8	720	2,133
май	9,8	360	0,509
июнь	17,0	0	0,000
июль	19,7	0	0,000
август	16,6	0	0,000
сентябрь	9,0	360	0,558
октябрь	-1,0	744	2,435
ноябрь	-16,7	720	4,304
декабрь	-28,2	744	5,922
ИТОГО:		5808	31,295

$$Q_o = Q_{o, \text{час}} \cdot \Pi_m \cdot (T_{\text{вн}} - T_m) / (T_{\text{вн}} - T_{\text{нв}})$$

T_м – средняя температура наружного воздуха в месяце, °C
Π_м – количество часов оказания услуг теплоснабжения в месяце, час.
Q_о – количество тепловой энергии на отопление, Гкал.

Теплоснабжающая организация:



ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Наименование потребителя: Администрация сельского поселения "Ононское"

Адрес объекта: Забайкальский край, Шилкинский район, с.Ононское, ул.Советская, 17а / здание администрации/

РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ НУЖД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Исходные данные:

Вид деятельности:

N =	9
a =	6,12
T _х =	5
T _{хл} =	15
T _{гр} =	60
П _г =	1416
П _л =	0
β =	0,8
k =	0,2

N – количество единиц измерения, отнесенное к суткам, чел.

a – норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед измерения в сутки (СП 30.13330.2016)

T_х – температура холодной водопроводной воды в отопительный период, °C

T_{хл} – температура холодной водопроводной воды в неопотительный период, °C

T_{гр} – температура горячей воды, °C зависит от типа системы ГВС (открытой/закрытой)

П_г – продолжительность отопительного периода, суток

П_л – продолжительность неопотительного периода, суток

β – коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на ГВС в неопотительный период по отношению к отопительному периоду;

k – коэффициент, учитывающий тепловые потери системой ГВС.

Расчетные данные:

Q _{г.ср.} , Гкал	Q _{т.п.} , Гкал	Q _{г.ср.з.} , Гкал	Q _{г.ср.л.}
0,000151	0,000025	0,000151	0,0001

$Q_{г.ср} = a \cdot N \cdot (60 - t_{х.з}) \cdot 10^{-6} / 24 + Q_{т.п}$

Q_{г.ср} – по (п. 3.13) МДК 4-05.2004 средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя тепловой энергии;

$Q_{т.п} = Q'_{г.ср} \cdot K_{т.п}$

Q_{т.п} – по МДК 4-05.2004 (табл.7) тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и циркуляционном

$Q_{г.ср.з} = a \cdot N \cdot (t_{г.з} - t_{х.з}) \cdot 10^{-6} / 24 + Q_{т.п}$

Q_{г.ср.з} – по (п. 3.13) МДК 4-05.2004 средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный период;

$Q_{г.ср.л} = Q_{г.ср.з} \cdot \beta \cdot (t_{г.л} - t_{х.л}) / (t_{г.з} - t_{х.з})$

Q_{г.ср.л} – по (п. 3.13а) МДК 4-05.2004 средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в межотопительный период;

Месяц года	П _м	П _л	Q _{гвс}
январь	184	0	0,028
февраль	160	0	0,024
март	184	0	0,028
апрель	176	0	0,027
май	88	0	0,013
июнь	0	0	0,000
июль	0	0	0,000
август	0	0	0,000
сентябрь	80	0	0,012
октябрь	184	0	0,028
ноябрь	176	0	0,027
декабрь	184	0	0,028
ИТОГО:	1416	0	0,215

$$Q_{гвс} = Q_{г.ср.з} \cdot П_{з} + Q_{г.ср.л} \cdot П_{л}$$

Теплоснабжающая организация

М.П.



Расчет годового потребления тепловой энергии и теплоносителя с разбивкой по месяцам

Наименование потребителя: Администрация сельского поселения "Ононское"

Адрес объекта: Забайкальский край, Шилкинский район, с.Ононское, ул.Советская, 17а /гараж/

месяц	Код экономической классификации отопления 110721										
	Количество тепловой энергии					Тариф на тепловую энергию (без НДС)	Сумма к оплате				
	на отопление	на ГВС	на вентиляцию	потери тепловой энергии	Всего		за отопление	за ГВС	на вентиляцию	за потери тепловой энергии	Всего
ед. изм.	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	руб./Гкал	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
январь	6,192	0,000	0,000	1,470	7,662	3091,77	22 973,09	0,00	0,00	5 453,88	28 426,97
февраль	4,976	0,000	0,000	1,310	6,286	3091,77	18 461,58	0,00	0,00	4 860,26	23 321,84
март	3,582	0,000	0,000	1,240	4,822	3091,77	13 289,66	0,00	0,00	4 600,55	17 890,21
апрель	1,351	0,000	0,000	0,890	2,241	3091,77	5 012,38	0,00	0,00	3 302,02	8 314,39
май	0,015	0,000	0,000	0,340	0,355	3091,77	55,66	0,00	0,00	1 261,44	1 317,10
июнь	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
июль	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
август	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сентябрь	0,073	0,000	0,000	0,240	0,313	3400,95	297,92	0,00	0,00	979,48	1 277,40
октябрь	1,670	0,000	0,000	0,740	2,410	3400,95	6 815,51	0,00	0,00	3 020,04	9 835,55
ноябрь	3,922	0,000	0,000	1,050	4,972	3400,95	16 006,24	0,00	0,00	4 285,20	20 291,44
декабрь	5,798	0,000	0,000	1,350	7,148	3400,95	23 662,45	0,00	0,00	5 509,54	29 171,99
Всего:	27,579	0,000	0,000	8,630	36,209	-	106 574,48	0,00	0,00	33 272,40	139 846,88

* При наличии принятого на коммерческий учет прибора учета тепловой энергии, расчет будет производиться по показаниям прибора

Теплоснабжающая организация

М.П.



Потребитель

М.П.



ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Наименование потребителя: Администрация сельского поселения "Ононское"
Адрес объекта: Забайкальский край, Шилкинский район, с. Ононское, ул. Советская, 17а /гараж/

РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ НУЖД ОТОПЛЕНИЯ

Исходные данные:

V _{нар} =	325,700
a =	0,86
q _{от} =	0,7000
T _{вн} =	10
T _{нв} =	-44
Π _о =	5808

V_{нар} – объем здания по наружному обмеру, м³
a – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления в местности где расположено рассматриваемое здание от -30°C
q_{от} – удельная отопительная характеристика при температуре наружного воздуха -30°C, ккал/(м³·час·°C)
T_{вн} – температура воздуха внутри помещения, °C
T_{нв} – максимальная расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C
Π_о – продолжительность отопительного периода, часов

Расчетные данные:

K _{инф}	Q _{о, час} , Гкал/час
0,040	0,011016

Q_{о, час} – часовая нагрузка отопления;
K_{инф} – коэффициент инфильтрации

Период	T _м	Π _м	Q _о
январь	-30,8	744	6,192
февраль	-26,3	672	4,976
март	-13,6	744	3,582
апрель	0,8	720	1,351
май	9,8	360	0,015
июнь	17,0	0	0,000
июль	19,7	0	0,000
август	16,6	0	0,000
сентябрь	9,0	360	0,073
октябрь	-1,0	744	1,670
ноябрь	-16,7	720	3,922
декабрь	-28,2	744	5,798
ИТОГО:		5808	27,579

$$Q_o = Q_{o, \text{час}} \cdot \Pi_m \cdot (T_{\text{вн}} - T_m) / (T_{\text{вн}} - T_{\text{нв}})$$

T_м – средняя температура наружного воздуха в месяце, °C
Π_м – количество часов оказания услуг теплоснабжения в месяце, час.
Q_о – количество тепловой энергии на отопление, Гкал.

Теплоснабжающая организация:



Потребитель:



Расчет годового потребления тепловой энергии и теплоносителя с разбивкой по месяцам

Наименование потребителя: Администрация сельского поселения "Ононское"

Адрес объекта: Забайкальский край, Шилкинский район, с.Ононское, ул.Новая, 29 / дом культуры/

месяц	Код экономической классификации отопления 110721										
	Количество тепловой энергии					Тариф на тепловую энергию (без НДС)	Сумма к оплате				
	на отопление	на ГВС	на вентиляцию	потери тепловой энергии	Всего		за отопление	за ГВС	на вентиляцию	за потери тепловой энергии	Всего
ед. изм.	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	руб./Гкал	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
январь	54,478	0,118	0,000	0,990	55,586	3091,77	202 120,14	437,80	0,00	3 673,02	206 230,96
февраль	44,475	0,103	0,000	0,880	45,458	3091,77	165 007,76	382,14	0,00	3 264,91	168 654,82
март	34,456	0,118	0,000	0,830	35,404	3091,77	127 836,04	437,80	0,00	3 079,40	131 353,24
апрель	17,123	0,113	0,000	0,600	17,836	3091,77	63 528,46	419,24	0,00	2 226,07	66 173,77
май	3,492	0,057	0,000	0,230	3,779	3091,77	12 955,75	211,48	0,00	853,33	14 020,56
июнь	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
июль	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
август	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сентябрь	3,943	0,051	0,000	0,160	4,154	3400,95	16 091,94	208,14	0,00	652,98	16 953,06
октябрь	19,789	0,118	0,000	0,500	20,407	3400,95	80 761,68	481,57	0,00	2 040,58	83 283,83
ноябрь	36,837	0,113	0,000	0,700	37,650	3400,95	150 336,96	461,17	0,00	2 856,80	153 654,94
декабрь	51,452	0,118	0,000	0,910	52,480	3400,95	209 982,82	481,57	0,00	3 713,83	214 178,22
Всего:	266,045	0,909	0,000	5,800	272,754	-	1 028 621,54	3 520,91	0,00	22 360,93	1 054 503,38

* При наличии принятого на коммерческий учет прибора учета тепловой энергии, расчет будет производиться по показаниям прибора

Теплоснабжающая организация

М.П.



Потребитель

М.П.



ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Наименование потребителя: Администрация сельского поселения "Ононское"
Адрес объекта: Забайкальский край, Шилкинский район, с.Ононское, ул.Новая, 29 / дом культуры/

РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ НУЖД ОТОПЛЕНИЯ

Исходные данные:

V _{нар} =	4656,000
a =	0,86
q _{от} =	0,3700
T _{вн} =	16
T _{нв} =	-44
Π _о =	5808

V_{нар} – объем здания по наружному обмеру, м³
a – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления в местности где расположено рассматриваемое здание от -30°С
q_{от} – удельная отопительная характеристика при температуре наружного воздуха -30°С, ккал/(м³·час·°С)
T_{вн} – температура воздуха внутри помещения, °С
T_{нв} – максимальная расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С
Π_о – продолжительность отопительного периода, часов

Расчетные данные:

K _{инф}	Q _{о, час} , Гкал/час
0,056	0,093876

Q_{о, час} – часовая нагрузка отопления;
K_{инф} – коэффициент инфильтрации

Период	T _м	Π _м	Q _о
январь	-30,8	744	54,478
февраль	-26,3	672	44,475
март	-13,6	744	34,456
апрель	0,8	720	17,123
май	9,8	360	3,492
июнь	17,0	0	0,000
июль	19,7	0	0,000
август	16,6	0	0,000
сентябрь	9,0	360	3,943
октябрь	-1,0	744	19,789
ноябрь	-16,7	720	36,837
декабрь	-28,2	744	51,452
ИТОГО:		5808	266,045

$$Q_o = Q_{o, час} \cdot \Pi_m \cdot (T_{вн} - T_m) / (T_{вн} - T_{нв})$$

T_м – средняя температура наружного воздуха в месяце, °С
Π_м – количество часов оказания услуг теплоснабжения в месяце, час.
Q_о – количество тепловой энергии на отопление, Гкал.

Теплоснабжающая организация:



Потребитель:




**Акт разграничения балансовой принадлежности
тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон**

Наименование потребителя: Администрация сельского поселения «Ононское»

Объект: Забайкальский край, Шилкинский район, с.Ононское, ул.Советская, 17а / здание администрации, гараж/

Схема:



Считать границей эксплуатационной ответственности наружную стену камеры Тк-11.

Эксплуатационная ответственность и обслуживание тепловых сетей от границы эксплуатационной ответственности до теплового узла здания администрации, гаража, за внутренние сети и устройства возлагается на Администрацию сельского поселения «Ононское».

Теплоснабжающая организация

М.П.

(подпись)





Согласовано:
Исп. Т.В. Жилина
Тел. 8(3022) 21-16-13

Потребитель

М.П.

(подпись)





Температурный график 80/65°C работы тепловой сети котельной г.п. "Присловское"

T _n	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44											
T ₁	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60						
T ₂	57	57	57	56	56	56	56	56	55	55	55	55	54	54	54	53	53	53	53	53	52	52	52	52	51	51	51	51	51	52	53	53	54	54	55	56	57	57	58	58	59	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	78	79	80

Примечание:

Температура воды в подающей линии может задаваться ниже расчетной в зависимости от фактических погодных условий, расхода сетевой воды и плана потребления тепловой энергии

T₁ – температура теплоносителя в подающем трубопроводе

T₂ – температура теплоносителя в обратном трубопроводе

Главный инженер

С. В. Юдаев

Начальник СП "Термис"

А. В. Перевозов

Начальник ПТО

А. В. Рудин

Начальник ОЭ

В. А. Бухарин

